řad A1 PE 110/63 – 1875,1 m
řad A1 PE 110 / 1806,3 m
řad A2 PE 90 / 230,5 m
řad A2 PE 110/90 – 408,9 m
řad A2 PE 110 / 178,4 m
řad A1 PE 63 / 68,8 m

VB2.29...408,9m
PT290,56
PH DN 80 – odvzdušnění

VB2.28...392,6m
PT290,15
PH DN 80 – odkalení

VB2.27...386,7m
PT296,61

VB2.26...370,5m
PT291,55

VB2.25...354,3m
PT293,24

VB2.24...295,6m
PT296,17

VB2.23...320,7m
PT299,10

VB2.22...285,1m
PT304,45

VB2.21...280,0m
PT305,00

VB2.20...272,6m
PT305,74

VB2.19...261,0m
PT306,73

VB2.18...256,1m
PT307,00

VB2.17...251,2m
PT307,15

VB2.16...192,3m
PT307,77

VB2.15...178,4m
PT306,75
PE 110/ PE 90

VB2.14...147,2m
PT311,65

VB2.13...133,6m
PT313,49

VB2.12...124,7m
PT314,63

VB2.11...116,2m
PT315,86
odvzdušňovací souprava DN 80

VB2.10...107,4m
PT316,82

VB2.9...101,5m
PT316,88

VB2.8...95,6m
PT315,93

VB2.7...83,7m
PT315,24

VB2.6...80,7m
PT314,92

VB2.5...77,6m
PT314,55

VB2.4...71,5m
PT313,59
PH DN 80 – odkalení

VB2.3...28,6m
PT313,21

VB2.2...2,7m
PT313,70

VB2.1...0,0m

VB1.68...1806,3m
PT313,75
PE 110/PE 63

VB1.67...1793,1m
PT313,90

VB1.66...1775,4m
PT313,84

VB1.65...1757,5m
PT313,38

VB1.64...1741,3m
PT312,84
PH DN 80 – odkalení

VB1.63...1684,7m
PT317,33

VB1.62...1635,4m
PT319,47

VB1.61...1608,0m
PT320,16

VB1.60...1586,9m
PT320,12

VB1.59...1532,6m
PT320,08

VB1.58...1495,3m
PT320,14

VB1.57...1488,8m
PT319,90

VB1.56...1458,3m
PT319,85

VB1.55...1451,6m
PT320,06

VB1.54...1444,9m
PT320,19

VB1.53...1438,9m
PT320,22

VB1.52...1429,7m
PT320,41

VB1.51...1415,0m
PT320,77

VB1.50...1384,3m
PT321,18
odvzdušňovací souprava DN 80

VB1.49...1352,4m
PT320,82

VB1.48...1339,1m
PT319,90

VB1.47...1331,4m
PT319,81
PH DN 80 – odkalení

VB1.46...1268,4m
PT320,40

VB1.45...1258,1m
PT320,69

VB1.44...1248,3m
PT321,38

VB1.43...1231,2m
PT322,19

VB1.42...1188,9m
PT322,22

VB1.41...1151,8m
PT321,97

VB1.40...1119,1m
PT322,09

VB1.39...1106,1m
PT322,30

VB1.38...1083,5m
PT322,75

VB1.37...1063,0m
PT322,89

VÝPIS SOUŘADNIC VRCHOLOVÝCH BODŮ

Řad A2 – PE 110/90 – délka celkem 408.9 m
(PE 110 – 178.4 m, PE 90 – 230.5 m)

VB2.1 ... X=1000327.9257 ... Y=816985.5767 (napojení do řadu A1)
VB2.2 ... X=1000328.2442 ... Y=816982.9383
VB2.3 ... X=1000337.5091 ... Y=816958.6884
VB2.4 ... X=1000356.3763 ... Y=816920.2226 (odkalení)
VB2.5 ... X=1000362.4946 ... Y=816920.6956
VB2.6 ... X=1000365.4089 ... Y=816919.7176
VB2.7 ... X=1000367.6786 ... Y=816917.6645
VB2.8 ... X=1000375.2957 ... Y=816908.5965
VB2.9 ... X=1000377.3402 ... Y=816903.0627
VB2.10 ... X=1000376.6212 ... Y=816897.2166
VB2.11 ... X=1000373.6031 ... Y=816888.8641 (odvzdušnění)
VB2.12 ... X=1000366.1018 ... Y=816884.8639
VB2.13 ... X=1000360.5297 ... Y=816891.7216
VB2.14 ... X=1000348.1644 ... Y=816886.0583
VB2.15 ... X=1000331.2022 ... Y=816870.3783 (PE 110/90)
VB2.16 ... X=1000313.8083 ... Y=816882.1574
VB2.17 ... X=1000285.5691 ... Y=816933.8357
VB2.18 ... X=1000282.8047 ... Y=816937.9272
VB2.19 ... X=1000279.0522 ... Y=816941.1369
VB2.20 ... X=1000268.7232 ... Y=816946.3819
VB2.21 ... X=1000261.1843 ... Y=816946.8656
VB2.22 ... X=1000256.2536 ... Y=816946.3153
VB2.23 ... X=1000231.4336 ... Y=816920.8087
VB2.24 ... X=1000223.0766 ... Y=816908.4237
VB2.25 ... X=1000210.4443 ... Y=816894.6786
VB2.26 ... X=1000198.4025 ... Y=816883.8206
VB2.27 ... X=1000182.3140 ... Y=816885.3622
VB2.28 ... X=1000176.6537 ... Y=816883.6224 (odkalení)
VB2.29 ... X=1000165.1013 ... Y=816895.0982 (odvzdušnění)

VÝPIS SOUŘADNIC VRCHOLOVÝCH BODŮ

Řad A1 – PE 110/63 – délka celkem 1875.1 m
(PE 110 – 1806.3 m + PE 63 – 68.8 m)

VB1.37 ... X=1000764.6348 ... Y=817032.8504
VB1.38 ... X=1000744.4270 ... Y=817036.3158
VB1.39 ... X=1000722.7823 ... Y=817042.8426
VB1.40 ... X=1000710.9884 ... Y=817048.3185
VB1.41 ... X=1000679.7004 ... Y=817058.0765
VB1.42 ... X=1000643.8186 ... Y=817067.5268
VB1.43 ... X=1000601.8739 ... Y=817072.5201
VB1.44 ... X=1000584.7863 ... Y=817074.8019
VB1.45 ... X=1000575.1936 ... Y=817075.8243
VB1.46 ... X=1000566.9700 ... Y=817082.0051
VB1.47 ... X=1000522.1852 ... Y=817126.3712 (odkalení)
VB1.48 ... X=1000518.2448 ... Y=817133.0581
VB1.49 ... X=1000513.8062 ... Y=817145.5268
VB1.50 ... X=1000506.2737 ... Y=817176.4968 (odvzdušnění)
VB1.51 ... X=1000498.3718 ... Y=817206.1831
VB1.52 ... X=1000492.6531 ... Y=817219.7141
VB1.53 ... X=1000487.9727 ... Y=817227.6397
VB1.54 ... X=1000483.7383 ... Y=817231.8821
VB1.55 ... X=1000478.8616 ... Y=817235.4563
VB1.56 ... X=1000471.6687 ... Y=817237.4887
VB1.57 ... X=1000441.6222 ... Y=817242.6871
VB1.58 ... X=1000435.5823 ... Y=817240.1412
VB1.59 ... X=1000418.6611 ... Y=817206.9564
VB1.60 ... X=1000385.8073 ... Y=817163.7377
VB1.61 ... X=1000371.3846 ... Y=817149.5032
VB1.62 ... X=1000354.3379 ... Y=817127.0871
VB1.63 ... X=1000339.5333 ... Y=817080.1082
VB1.64 ... X=1000297.3683 ... Y=817042.7124 (odkalení)
VB1.65 ... X=1000304.8995 ... Y=817028.4556
VB1.66 ... X=1000315.1156 ... Y=817013.7138
VB1.67 ... X=1000332.7711 ... Y=816997.7559
VB1.68 ... X=1000327.9257 ... Y=816985.5767 (PE 110/63, napojení řadu A2)
VB1.69 ... X=1000357.5956 ... Y=817001.8228
VB1.70 ... X=1000348.3236 ... Y=817035.5608 (odvzdušnění)

LEGENDA

- nový vodovod PE 110 / PE 90 / PE 63
- stáv. vodovod PVC 110
- stáv. vrchní VVN
- stáv. vrchní VN
- stáv. kabely NN
- stáv. sdělovací kabel

Stávající sítě jsou ve výkresech zakresleny orientačně. Před zahájením výkopových prací je nutné vytýčit a na terénu označit hranice pozemků dotčených stavbou a skutečný průběh stávajících sítí.

Autor projektu:	Ing. Robert Klement
Vypracoval:	Taťána Šťbalová
Investor:	Obec Rokle, Rokle čp. 3, 432 01 p. Kadaň
Objednatel:	Obec Rokle, Rokle čp. 3, 432 01 p. Kadaň
Stupeň:	DSP

Ing. Robert Klement
Prokopa Velikého 570
438 01 Žatec
IČ: 133 62 887
tel: 777 22 52 46

Akce:

HRADEC
vodovod do chatové osady

Výkres:
F4. Situace 1:500 – 3. část

Zakázkové č.:	10 04 01
Datum:	Únor 2012
Stavební úřad:	Kadaň
Formát:	25 x A4
Měřítko:	1 : 500

Poré číslo: